

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MBOBA200BE

Bob


Mesa alta

La mesa Bob es el complemento perfecto de la familia, con un diseño que encaja a la perfección en cualquier espacio gracias a sus diferentes versiones en alturas y materiales. Se inspira en la tranquilidad de la naturaleza y el mundo nórdico para crear espacios agradables y en calma, sutiles pero contemporáneos

DESIGNED BY NADIA ARRATIBEL



ondarreta



DIMENSIONES

Altura: 100/110 cm
Altura libre: 90/100 cm

80 cm x 80 cm [anchura x profundidad]
90 cm x 90 cm [anchura x profundidad]
160 cm x 80 cm [anchura x profundidad]
180 cm x 80 cm [anchura x profundidad]
200 cm x 90 cm [anchura x profundidad]

PESO

46 kg (80 x 80)
50 kg (90x90)
50 kg (160x80)
54 kg (180x80)
50 kg (200x90)

EMBALAJE

80 cm x 80 cm: 95 cm x 90 cm x 15 cm
90 cm x 90 cm: 105 cm x 100 cm x 15 cm
160 cm x 80 cm: 175 cm x 90 cm x 15 cm
180 cm x 80 cm: 195 cm x 90 cm x 15 cm
200 cm x 90 cm: 215 cm x 100 cm x 15 cm

ACCESORIOS

Vaciado

Top Access (blanco o negro)

Top Access + electrificación estándar (blanco o negro)

Vértebra (blanco o negro)

Canaleta

ORIGEN

100% Fabricado en Europa

DISEÑO

Nadia Arratibel



COMPONENTES

PATAS

Material

Patas en madera de Haya maciza.

Acabado

Tintado

ENCIMERA

Haya

Madera maciza de haya de 30 mm de espesor tratada y mecanizada en CNC con canto biselado.

Laminado + contrachapado abedul

Laminado HPL encolado y prensado a alta temperatura sobre contrachapado de abedul de 30 mm de espesor.

Porcelánico + contrachapado abedul

Encimera compuesta por lámina porcelánica Neolith® de 3 mm encolada sobre soporte contrachapado de madera de abedul. El Neolith® es un material 100% reciclable, resistente a las altas temperaturas, a la abrasión y a los productos químicos, es impermeable (no se mancha) y cuenta con filtro anti-rayos UV.

Arpa Fénix + contrachapado abedul

Combinación de lámina de Arpa Fénix y contrachapado de abedul con canto biselado. Arpa Fénix es un material opaco, anti-huellas y nanotecnológico capaz de recuperarse de las micro-ralladuras superficiales.

Características técnicas:

Cola Urea Formol: cumple la norma Europea E1 de baja emisión de formaldehídos.

La madera utilizada cuenta con Certificado PEFC

ACABADOS DE MADERA

TINTES

Fondo de esmalte pigmentado y recubrimiento final en barniz transparente de tacto sedoso. Esmaltes de secado reactivo con una excelente adherencia entre capas y resistencia mecánica.

Características técnicas:

Cumplen requisitos marcados por la norma UNE-EN 71-3; Todos los compuestos libres de formaldehídos.