

Outdoor

KD.S101 / TUS.KD.101

Typology: Suspension

Description Descripción

Outdoor suspension lamp.
Acrylic cord shade with UV-treated.
Acrylic cord available in different colors.
Black metal structure.
Black electrical cable.

Modelo colgante para exterior
Pantalla de cordón trenzado acrílico con tratamiento UV
Cordón acrílico disponible en varios colores.
Estructura metálica negra.
Cable eléctrico y florón negro.



Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

European version

KD.S101.16



LED 15W 230V 2700K 1200lm
Dimmable TRIAC

USA version

TUS.KD.101.14



LED 10W 120V 2700K 800lm
Dimmable TRIAC

Module LED included / Módulo LED incluido

Packaging Embalaje

1 box

42x42x100 cm / 0,18 m³
17"x17"x40" / 6,5 ft³

Peso bruto: 5,5 Kg
Gross Weight: 12 lb

Materials & Finishings Materiales y acabados

Braided acrylic cord shade / UV-treated
Pantalla de cordón trenzado acrílico / con tratamiento UV

For available colors check general catalogue
Para colores disponibles, consultar catálogo general


Black metal canopy
Florón metálico negro

Black electrical cable
Cable eléctrico negro

Certifications:



USA Certifications:



Suitable for outdoor use / Apta para uso exterior

Various sizes Varias medidas

KD.S001 / TUS.KD.001



KD.S002 / TUS.KD.002




KD.S003 / TUS.KD.003



KD.S004 / TUS.KD.004



KD.S018 / TUS.KD.018



Outdoor


KD.S102 / TUS.KD.102

Typology: Suspension

Description Descripción

Outdoor suspension lamp.
Acrylic cord shade with UV-treated.
Acrylic cord available in different colors.
Black metal structure.
Black electrical cable.

Modelo colgante para exterior
Pantalla de cordón trenzado acrílico con tratamiento UV
Cordón acrílico disponible en varios colores.
Estructura metálica negra.
Cable eléctrico y florón negro.



Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

European version

KD.S102.16



LED 15W 230V 2700K1200lm
Dimmable TRIAC

USA version

TUS.KD.102.14



LED 10W 120V 2700K 800lm
Dimmable TRIAC

Module LED included / Módulo LED incluido

Packaging Embalaje

1 box

74x74x40 cm / 0,22 m³
30"x30"x16" / 6,5 ft³

Peso bruto: 5,5 Kg
Gross Weight: 12 lb

Materials & Finishings Materiales y acabados

Braided acrylic cord shade / UV-treated
Pantalla de cordón trenzado acrílico / con tratamiento UV

For available colors check general catalogue
Para colores disponibles, consultar catálogo general


Black metal canopy
Florón metálico negro

Black electrical cable
Cable eléctrico negro

Certifications:



USA Certifications:



Suitable for outdoor use / Apta para uso exterior

Various sizes Varias medidas

KD.S001 / TUS.KD.001



KD.S002 / TUS.KD.002




KD.S003 / TUS.KD.003



KD.S004 / TUS.KD.004



KD.S018 / TUS.KD.018



Outdoor


KD.S103 / TUS.KD.103

Typology: Suspension

Description Descripción

Outdoor suspension lamp.
Acrylic cord shade with UV-treated.
Acrylic cord available in different colors.
Black metal structure.
Black electrical cable.

Modelo colgante para exterior
Pantalla de cordón trenzado acrílico con tratamiento UV
Cordón acrílico disponible en varios colores.
Estructura metálica negra.
Cable eléctrico y florón negro.



Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

European version

KD.S103.16 LED 15W 230V 2700K1200lm
Dimmable TRIAC

USA version

TUS.KD.103.14 LED 10W 120V 2700K 800lm
Dimmable TRIAC

Module LED included / Módulo LED incluido

Packaging Embalaje

1 box

110x50x110 cm / 0,60 m³
44"x20"x44" / 21 ft³

Peso bruto: 9,5 Kg
Gross Weight: 21 lb

Materials & Finishings Materiales y acabados

Braided acrylic cord shade / UV-treated
Pantalla de cordón trenzado acrílico / con tratamiento UV

For available colors check general catalogue
Para colores disponibles, consultar catálogo general


Black metal canopy
Florón metálico negro

Black electrical cable
Cable eléctrico negro

Certifications:



USA Certifications:



Suitable for outdoor use / Apta para uso exterior

Various sizes Varias medidas

KD.S001 / TUS.KD.001



KD.S002 / TUS.KD.002




KD.S003 / TUS.KD.003



KD.S004 / TUS.KD.004



KD.S018 / TUS.KD.018



Outdoor

KD.S104 / TUS.KD.104

Typology: Suspension

Description Descripción

Outdoor suspension lamp.
Acrylic cord shade with UV-treated.
Acrylic cord available in different colors.
Black metal structure.
Black electrical cable.

Modelo colgante para exterior
Pantalla de cordón trenzado acrílico con tratamiento UV
Cordón acrílico disponible en varios colores.
Estructura metálica negra.
Cable eléctrico y florón negro.



Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

European version

KD.S104.16



LED 15W 230V 2700K1200lm
Dimmable TRIAC

USA version

TUS.KD.104.14



LED 10W 120V 2700K 800lm
Dimmable TRIAC

Module LED included / Módulo LED incluido

Packaging Embalaje

1 box

34x34x56 cm / 0,07 m³
13"x13"x22" / 2,5 ft³

Peso bruto: 3 Kg
Gross Weight: 6,6 lb

Materials & Finishings Materiales y acabados

Braided acrylic cord shade / UV-treated
Pantalla de cordón trenzado acrílico / con tratamiento UV

For available colors check general catalogue
Para colores disponibles, consultar catálogo general


Black metal canopy
Florón metálico negro

Black electrical cable
Cable eléctrico negro

Certifications:



USA Certifications:



Suitable for outdoor use / Apta para uso exterior

Various sizes Varias medidas

KD.S001 / TUS.KD.001



KD.S002 / TUS.KD.002



KD.S003 / TUS.KD.003



KD.S004 / TUS.KD.004



KD.S018 / TUS.KD.018



Outdoor

KD.S118 / TUS.KD.118

Typology: Suspension

Description Descripción

Outdoor suspension lamp.
Acrylic cord shade with UV-treated.
Acrylic cord available in different colors.
Black metal structure.
Black electrical cable.


Modelo colgante para exterior

Pantalla de cordón trenzado acrílico con tratamiento UV

Cordón acrílico disponible en varios colores.

Estructura metálica negra.

Cable eléctrico y florón negro.



Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

European version

KD.S118.16



LED 15W 230V 2700K 1200lm
Dimmable TRIAC

USA version

TUS.KD.118.14



LED 10W 120V 2700K 800lm
Dimmable TRIAC

Module LED included / Módulo LED incluido

Packaging Embalaje

1 box

53x53x35 cm / 0,1 m³
21"x21"x14" / 2,5 ft³

Peso bruto: 3 Kg
Gross Weight: 6,6 lb

Materials & Finishings Materiales y acabados

Braided acrylic cord shade / UV-treated
Pantalla de cordón trenzado acrílico / con tratamiento UV

*For available colors check general catalogue
Para colores disponibles, consultar catálogo general*

Black metal canopy
Florón metálico negro

Black electrical cable
Cable eléctrico negro

Certifications:



USA Certifications:



Suitable for outdoor use / Apta para uso exterior

Various sizes Varias medidas

KD.S001 / TUS.KD.001



KD.S002 / TUS.KD.002



KD.S003 / TUS.KD.003



KD.S004 / TUS.KD.004



KD.S018 / TUS.KD.018

