

AMOKETD




Moka

à accoudoirs

Une chaise avec le confort d'un fauteuil, tel était le point de départ du développement de MOKA qui crée une atmosphère chaleureuse et minimaliste mais surtout des espaces accueillants inspirant le confort avec son fin et élégant piètement métallique et une large partie d'assise entièrement tapissée. Le tout est renforcé par des accoudoirs pleins et tapissés. Structure métallique finition epoxy et assise et accoudoirs tapissés.

DESIGNED BY ONDARRETA TEAM





DIMENSIONS

50 cm x 54 cm x 84 cm x 47 cm x
69 cm [largeur x profondeur x
hauteur x hauteur assise x
hauteur accoudoirs]

POIDS

8,3 kg

EMBALLAGE

Une pièce par colis, dimensions
carton:

63 cm x 49 cm x 99 cm

CERTIFICATION

Produit testé sous la norme
européenne EN 15373:2007, catégorie
d'utilisation générale L2.

ORIGINE

100% Fabriqué en Europe

DESSIN

Ondarreta Team



COMPOSANTS

STRUCTURE

Materiel

Tube de précision conifié, 22 mm de diamètre maximale et 1,5 mm d'épaisseur en acier de qualité St-37 laminé à froid.

Résistance à la traction: 340-470 N/mm²;

Limite élastique > 235 N/mm²; Allongement > 25%;

Dureté superficielle > 110 HB.

Finition

Époxy couleur

ASSISE

Contreplaqué d'Hêtre de 10 mm d'épaisseur. Les pièces sont traités pour optimiser la courbure, et après, ils sont collés, pressés et mécanisés avec CNC.

Rembourrage en mousse de polyéther de densité moyenne.

Caractéristiques techniques:

La bois a les certificats PEFC (Il garantit une exploitation forestière durable, responsable et écologique)

DOSSIER

Mousse résistant sur structure d'acier.

ACCOUDOIRS

Mousse de polyuréthane Elastoflex injecté sur un châssis en acier.

METAL FINITION

EPOXYS

Couverture en poudre formulé avec résines en polyester avec des bonnes propriétés mécaniques et chimiques, résistance maximum à l'extérieur et exempt de composés nocifs. Application électrostatique et curé au four à 200°C.

Caractéristiques techniques:

Épaisseur (ISO 2360): entre 60 et 90 µm.

Adhérence (ISO 2409): Qualité 0 (exigence maximale).

RÊQUETE TISSU

Tapissé: 105 cm